

Mødedato: 18. juni 2025 kl. 11.00-12.00

Mødested: Lokale A1301-100, Indgang A, Palle Juul-Jensens Boulevard 11, 8200 Aarhus N

Mødeemne: Møde i LAMU

Deltagere: Jørgen Frøkiær, Beatrice Tscherning-Olesen, Alma Bečić Pedersen, Anna Bay Nielsen, Henning Grønbæk, Lars Henning Pedersen, Per Højgaard Christensen, Trine Werenberg Mikkelsen, Tina Bach Aaen (referent)

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Drøftelse af APV-handleplaner

APV-følgegruppen har besluttet at lave endnu en handleplan om "Stinkskabe i Forum", da Forum er delt mellem 2 arbejdsmiljøgrupper og det ikke er muligt at lave handleplaner på arbejdsmiljøgruppeniveau.

LAMU drøftede de fysiske APV-handleplaner. I handleplanen om "Temperaturregulering" tilføjes det, at der skal være 18-25 grader i lokaler, hvor der udføres stillesiddende eller stillestående arbejde.

Opfølgningen på spjældene skal være hver måned og ikke hver 3. måned.

I handleplanen "Stinkskabe i Forum" skal der tilføjes et afsnit om brandspjældstest under problemets art.

Det undersøges, hvad det vil koste at gennemgå alle stinkskabe i Forum, før der tages en beslutning om, der skal være en uvildig test af funktionaliteten. Der er ikke kendskab til, at der er samme udfordringer med stinkskabe på de øvrige planer i Forum, da ventilationszonerne er mindre, men det kan heller ikke udelukkes. Forslaget om at uddanne en AMR til at kunne varetage sporgas-test tages ud, da det vurderes at instituttet ikke har brug for at have egne folk, der tester. Hvis en AMR ønsker at tage uddannelsen, er det stadig en mulighed.

Opfølgningen på spjældene skal være hver måned og ikke hver 3. måned.

3. Kort nyt fra arbejdsmiljøgrupperne

- **Gruppe 1** er i gang med at svare på APV-kommentarer. Der har været en del kommentarer om brand og evakuering. Der er ingen brandinstruktør på Patologisk pt, så gruppen har lavet vejledning med brandinstrukser. De har også lavet en vejledning om, hvordan man kommer på citrix og ændrer temperaturen, da det er et problem for dem, der er i lokaler, hvor temperaturen ikke kan reguleres med en

knap i lokalet. Vejledningerne lægges på AMO's sharepointside.

Der er indmeldt glatte gulve på Patologi og afdelingsledelsen har fundet penge til at ændre en del af gulvbelægningen, men desværre ikke gulvet på den gang, hvor alle patologerne går igennem.

- **Gruppe 2** har lavet en flyer, som er sendt ud til alle medarbejdere i gruppen. Gruppen er ved at være færdige med at svare på APV-kommentarer. Johanne er på barsel, men kommer tilbage i august.

- I **Gruppe 3** har alle været på det lovpligtige kursus. APV er nyt for alle, men gruppen synes, at de har godt styr på det. Hjertesygdomme har mange kommentarer (85-90 stk.) om kontorfaciliteter.

- **Gruppe 4** er i gang med at svare på APV-kommentarer. Der er mange kommentarer på bygningen i universitetsbyen. Der er sendt mail ud om brand til alle medarbejdere i gruppen.

- **Gruppe 5** er i gang med at svare på APV-kommentarer. Der er en del fra KEA.

- **Gruppe 6** har fordelt APV-kommentarerne. Annette ser på stinkskabe i Forum. Der ses også på ergonomi i dyrestaldene. Der er meget støv i de gamle stalde på Påskehøjgaard. Ventilationen er taget i brug i 1979 og lever ikke op til det brug, der er i dag. Der skal ses på en anden løsning.

Der arbejdes med psykisk arbejdsmiljø i Forum dyrestald.

Der skal afholdes et møde for De Kirurgiske Forskningslaboratorier og Påskehøjgaard om fysisk arbejdsmiljø, bl.a. om tunge løft og brug af hjælpemidler, så alle er opdateret.

4. Evt.

- LAMU vil også i år have en stand på Annual Research Meeting den 25. november.